

M A T E R I C H E



PORTE NOBILITATE IN MELAMINICO
MELAMINE VENEERED DOORS

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations.
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

M A T E R I C H E

PORTE NOBILITATE IN MELAMINICO

MELAMINE VENEERED DOORS



M A T E R I C H E

PORTE NOBILITATE IN MELAMINICO

Le nuove porte Dierre in nobilitato melaminico si compongono in tre collezioni moderne ed essenziali (Isy, Isy Plus e New Twins Set) dove lo stile non viene mai sacrificato alla funzionalità. Dierre ha esplorato le molteplici possibilità offerte da questi tipi di finiture per presentare una gamma di porte che spazia dalla finezza essenziale della serie New Twin Set fino alla sofisticata tecnologia costruttiva delle Isy Plus. Porte capaci di arredare grazie a superfici lisce ad effetto materico spezzate da inserti metallici e/o finestrate vetrate e/o cieche. Una collezione disponibile in diverse variabili di telaio: dalle soluzioni minimali della Filum in alluminio e della Rasé a quelle tecniche della Alutec.

MELAMINE VENEERED DOORS

The new melamine-veneered Dierre Materiche doors form three modern and essential collections (Isy, Isy Plus e New Twins Set), where style never goes without functionality. Dierre has explored the many possibilities offered by this type of finish to present a range of doors that goes from the essential style of the New Twin Set series up to the sophisticated manufacturing technology of Isy Plus doors. Doors capable of furnishing with uneven material smooth surfaces broken up with metal inserts or glazed and blank. A collection available in different frame variables: from minimal solutions of Filum in aluminium to the technical ones of Alutec.

ISY	4
ISY PLUS	22
NEW TWIN SET	36



Isy Rasé Beton Maloja e in abbinamento il rivestimento del blindato
Isy Rasé Beton Maloja matched to a security door panelling

Versatile, originale, contemporanea, Isy è una porta per interni particolarmente facile da collocare in ogni spazio della casa grazie all'ampia gamma di colorazioni e sfumature disponibili. La struttura in listellare del telaio e il particolare coprifiло in multistrato mettono in risalto la forza espressiva del legno che, come una volta, ritorna ad essere il protagonista della porta moderna.

Versatile, peculiar, contemporary, Isy is a door for interiors particularly easy to fit within every space of the house thanks to the wide range of available colors and shades. The structure of the slat frame and the particular multilayer casing make the expressive strenght of wood stand out that - as it used to be - comes be to be the star of modern doors.



Il telaio listellare e il coprifiло multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifiли da 9 cm con alette telescopiche da 3 cm compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare. L'anta è montata sul telaio assemblato: questo sistema garantisce una veloce posa in opera e permette di evitare errori di misure e di registro della porta.

The 9 cm casing with 3 cm flap perfectly compensate any uneven wall dimensions and guarantee the same height both on the push and pull side. The wing is mounted on the frame: this assembly system ensures quick installation and allows to avoid errors in the measurement and adjustment of the door.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole Minimal lock of the sliding version

Cerniera di tipo Anuba registrabile su 3 assi 3 axle adjustable hinge



Sigillo di autenticità Authenticity seal



Particolare di anubatura tra anta e telaio Hinge details between leaf and frame



Versione cieca con inserti
Colore Matrix Bianco
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant blank with inserts
Colour Matrix white
Cover mould M90/T90 with 90° cut




Versione finestrata
Colore Matrix Bianco
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant glazed
Colour Matrix white
Cover mould M90/T90 with 90° cut




Versione finestrata lato serratura
Colore Marmorizzato Beton Maloja
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant left hand glazing
Colour Marbled Beton Maloja
Cover mould M90/T90 with 90° cut



Versione finestrata lato cerniera
Colore Alter Noce Tabacco
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant right hand glazing
Colour Alter tobacco walnut
Cover mould M90/T90 with 90° cut



new



Versione a tirare
Pull version



Versione a spingere
Push version

Versione	Rasé cieca
Colore	Palissandro Bianco
Coprifilo	M90/T90 taglio a 90°
Variant	blank Rasé
Colour	White rosewood
Cover mould	M90/T90 with 90° cut



NOTA Nella versione Rasé tutta altezza il senso della vena è invertito
NOTE: in the full height Rasé version the grain direction is reversed

new




Versione	Filum cieca
Colore	Bianco Azimut
Coprifilo	
Variant	blank Filum
Colour	Azimut white
Cover mould	




allestimenti lines


ISY 1 cieca -finitura inox/ottone blank - steel/brass inserts




ISY 3 finestrata sinistra - finitura inox/ottone glazed - steel/brass inserts



ISY 2 finestrata centrale - finitura inox/ottone glazed - steel/brass inserts




ISY 4 finestrata destra - finitura inox/ottone glazed - steel/brass inserts





Isy Rasé Palissandro Bianco
Isy Rasé Matrix White Rosewood



Extra

Resistenza all'umidità
Legno listellare e multistrato resistente all'acqua
Resistance to moisture
Water resistant blockboard and multilayer

Trasformazione in EI 30/60
Transformation in EI 30/60

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Truciolare forato
Perforated chipboard

Truciolare lino pieno
Full flax chipboard


Serratura magnetica
Magnetic lock

**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
del rivestimento blindato e del battiscopa**
*Coordinated finishing for all the doors
of your house, security door panelling
and skirting*

**Cerniera registrabile su tre assi sia per versione
Anuba che per cerniera a scomparsa**
*Adjustable hinge on three axis for Anuba
and for concealed hinges*

A richiesta prodotto certificato FSC
Forest Stewardship Council
On request product certified FSC
Forest Stewardship Council


soluzioni di apertura *opening variant*




Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3




Anta rototraslante
Rototranslating door



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Rasé
Rasé



Filum
Filum




Battente singolo reversibile
Single reversible wing

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge




TELAIO SPECIALE con cerniera a scomparsa
Special frame with concealed hinge



new

TELAIO RASÉ SPINGERE con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME with concealed hinge



new

TELAIO RASÉ TIRARE con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTEC/FUSION con cerniera a scomparsa e/o a bandella
ALUTEC/FUSION FRAME with flap concealed hinge



new

TELAIO FILUM con cerniera a scomparsa
FILUM FRAME with concealed hinge




soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI 30
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI 30 FRAME
with flap concealed hinge




TELAIO EI 60
con cerniera a bandella
EI 60 FRAME
with concealed hinge



new


TELAIO DISUPER EI 30
con cerniera a scomparsa
EI 30 DISUPER FRAME
with concealed hinge




new

TELAIO DISUPER EI 60
con cerniera a scomparsa
EI 60 DISUPER FRAME
with concealed hinge

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco
White



Bianco panna
White cream



Matrix bianco
Matrix white



Matrix palissandro bianco
Matrix white rosewood



Oregon pine
Oregon pine



Matrix larice sabbia
Matrix sand larch



Matrix palissandro grigio
Matrix gray rosewood



Alter Noce tabacco
Alter tobacco walnut




Rovere sbiancato tranché
Bleached tranché oak




Rovere grigio tranché
Gray tranché oak



Matrix palissandro blu
Matrix blue rosewood




Marmorizzato Beton Maloja
Marbled Beton Maloja



Bianco Azimut
Azimut white



Millecolori
One thousand colors



Sfumature Millecolori
One thousand colors shades

Porta a profilo rivestita in laminatino melaminico con pannellature cieche o vetrate, con telaio in listellare e coprifili in multistrato, struttura dei profili in listellare/MDF rivestito. Serratura magnetica, cerniere a doppio gambo e/o a scomparsa registrabili su 3 assi di serie.

Laminate melamine panelled profile door with blank or glazed panels, with blockboard frame and multilayer casing, melamine panelled blockboard/MDF structure of the profiles. Magnetic lock, double stem or concealed hinges adjustable on 3 axes.



Il telaio listellare e il coprifilo multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 9 cm con alette telescopiche da 3 cm compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare. L'anta è montata sul telaio assemblato: questo sistema garantisce una veloce posa in opera e permette di evitare errori di misure e di registro della porta.

The 9 cm casing with 3 cm flap perfectly compensate any uneven wall dimensions and guarantee the same height both on the push and pull side. The wing is mounted on the frame: this assembly system ensures quick installation and allows to avoid errors in the measurement and adjustment of the door.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Cerniera registrabile su 3 assi a doppio gambo con cover in tinta
Double stem hinge with same colour stem



Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi con cover in finitura alluminio
Hinge with aluminium finish cover



Forcelle di assemblaggio per sostituzione e/o predisposizione vetro su porte finestrate
Assembly forks for glass replacement and/or presetting on French doors



Versione

Colore

Coprifilo

Variant

Colour

Cover mould

Isy Plus 4


Palissandro Bianco

M90/T90 taglio a 90° lineare

Isy Plus 4

White rosewood

M90/T90 with 90° cut



Versione

Colore

Coprifilo

Variant

Colour

Cover mould

Isy Plus 5

Beton Maloja

M90/T90 taglio a 90°

Isy Plus 5

Marbled Beton Maloja

M90/T90 with 90° cut



Versione

Colore

Coprifilo

Variant

Colour

Cover mould

Isy Plus 9

Matrix bianco

M90/T90 taglio a 90° lineare

Isy Plus 9

Matrix white

M90/T90 with 90° cut



Versione

Colore

Coprifilo

Variant

Colour

Cover mould

Isy Plus 13 finestrata


Matrix bianco

M90/T90 taglio a 90° lineare

Isy Plus 13 glazed

Matrix white

M90/T90 with 90° cut






allestimenti *lines*

ISY PLUS 1



**cieca
con foderina**
*blank with
flat panel*


ISY PLUS 2



finestrata
glazed




**cieca
con foderina**
*blank with
flat panel*




finestrata
glazed

ISY PLUS 3



**cieca
con bugna**
*blank with
raised panel*




**cieca
con foderina**
*blank with
flat panel*




finestrata
glazed


ISY PLUS 11



**cieca
con bugna**
*blank with
raised panel*




**cieca
con foderina**
*blank with
flat panel*




finestrata
glazed


ISY PLUS 4



**cieca
con bugna**
*blank with
raised panel*



**cieca
con foderina**
*blank with
flat panel*




finestrata
glazed

ISY PLUS 5




**cieca con traversi
orizzontali**
*Blank with horizontal
cross members*



**cieca
con bugna**
*blank with
raised panel*




**cieca
con foderina**
*blank
with flat panel*




finestrata
glazed

ISY PLUS 6

ISY PLUS 12




**cieca
con foderina**
*blank with
flat panel*



finestrata
glazed

ISY PLUS 7



**cieca
con bugna**
*blank with
raised panel*




**cieca
con foderina**
*blank with
flat panel*




finestrata
glazed

ISY PLUS 8



**cieca
con foderina**
*blank with
flat panel*



finestrata
glazed

ISY PLUS 9




**cieca
con foderina**
*blank with
flat panel*




finestrata
glazed

ISY PLUS 13




**cieca
con bugna**
*blank with
raised panel*




finestrata
glazed


ISY PLUS 10




**cieca
con bugna**
*blank with
raised panel*



**cieca
con foderina**
*blank with
flat panel*




finestrata
glazed




finestrata
glazed

ISY PLUS 14




finestrata
glazed

ISY PLUS 15



**cieca
con foderina**
*blank with
flat panel*



finestrata
glazed



Isy Plus Palissandro Bianco
Isy Plus Matrix White Rosewood

Extra



Resistenza all'umidità
Legno listellare e multistrato resistente all'acqua
Resistance to moisture
Water resistant blockboard and multilayer



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Serratura magnetica
Magnetic lock



Finitura coordinata per tutte le porte di casa, del rivestimento blindato e del battiscopa
Coordinated finishing for all the doors of your house, security door panelling and skirting




Cerniera registrabile su tre assi sia per versione cerniera doppio gambo che cerniera scomparsa
Adjustable hinge on three axes for both double stem hinge and concealed hinge



A richiesta prodotto certificato FSC Forest Stewardship Council
On request product certified FSC Forest Stewardship Council

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall




Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge



TELAIO SPECIALE con cerniera a scomparsa
Special frame with concealed hinge

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Matrix bianco
Matrix white



Matrix palissandro bianco
Matrix white rosewood



Marmorizzato Beton Maloja
Marbled Beton Maloja



NEW TWIN SET



NEW TWIN SET

Porta in melaminico liscia, dal design lineare, moderno ed essenziale per ogni ambiente della casa. Struttura del telaio e dei coprifili in MDF.

Flush melamine door, with linear design, modern and essential for every room in the house. Structure of the frame and casing in MDF.



Telaio realizzato in MDF e rivestito in melanimico, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata e ferrato con 3 cerniere tipo Anuba. I coprifili da 7 cm con alette da 3 cm compensano le variabili di spessore del muro.

Frame made of MDF and melamine panelled, complete with stop frame seal, nickel-treated counter plate and equipped with 3 Anuba hinges. The 7 cm casing with 3 cm flaps balance the thickness unevenness of the wall.



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole

Minimal lock of the sliding version



Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Versione	New Twin Set 1
Colore	Acero bianco
Coprifilo	Mdf da 70 mm
Variant	New Twin Set 1
Colour	White maple
Cover mould	70 mm MDF



Versione	New Twins Set 1 con inserti
Colore	Olmo Corda
Coprifilo	Mdf da 70 mm
Variant	New Twin Set 1 with inserts
Colour	Rope elm
Cover mould	70 mm MDF



Versione	New Twin Set 1 con inserti
Colore	Bianco
Coprifilo	Mdf da 70 mm
Variant	New Twin Set 1 with inserts
Colour	White
Cover mould	70 mm MDF






Versione	New Twin Set 2 cieca con bugna
Colore	Ciliegio
Coprifilo	Mdf da 70 mm
Variant	New Twin Set 2 blank with raised panel
Colour	Cherry wood
Cover mould	70 mm MDF



allestimenti *lines*

NEW TWIN SET 1

 cieca blank	 cieca a 2 riquadri blank with 2 sections	 cieca a 3 riquadri blank with 3 sections	 cieca a 4 riquadri blank with 4 sections	 cieca a 5 riquadri blank with 5 sections	 coppia inserti	 cieca con riquadro centrale blank with central panel
 inserti verticali vertical inserts	 inserti diagonali diagonal inserts	 2 inserti verticali dx 2 right vertical insertss	 2 inserti verticali sx 2 left vertical inserts	 4 inserti orizzontali 4 horizontal inserts	 inserti diagonali diagonal inserts	 inserti diagonali diagonal inserts
 finestrata glazed	 finestrata a 2 riquadri glazed with 2 panes	 finestrata a 3 riquadri glazed with 3 panes	 finestrata a 4 riquadri glazed with 4 panes	 finestrata a 5 riquadri glazed with 5 panes	 finestrata coppia inserti glazed 1 pair of inserts insertss	
 finestrata con riquadro centrale glazed with central panel	 finestrata con inserti verticali glazed with vertical insertss	 finestrata con inserti diagonali glazed with diagonal insertss	 finestrata con 2 inserti dx glazed with 2 right insertss	 finestrata con 2 inserti sx glazed with 2 left insertss	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal insertss	
 finestrata glazed	 finestrata a 2 riquadri glazed with 2 panes	 finestrata a 3 riquadri glazed with 3 panes	 finestrata a 4 riquadri glazed with 4 panes	 finestrata a 5 riquadri glazed with 5 panes	 finestrata coppia inserti glazed with central pane	

NEW TWIN SET 1

 finestrata con riquadro centrale glazed with central pane	 finestrata con inserti verticali glazed with vertical insertss	 finestrata con inserti diagonali glazed with diagonal insertss	 finestrata con 2 inserti dx glazed with 2 right insertss	 finestrata con 2 inserti sx glazed with 2 left insertss	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal insertss
 finestrata glazed	 finestrata a 2 riquadri glazed with 2 panes	 finestrata a 3 riquadri glazed with 3 panes	 finestrata a 4 riquadri glazed with 4 panes	 finestrata a 5 riquadri glazed with 5 panes	 finestrata coppia inserti glazed 1 pair of inserts insertss
 finestrata con riquadro centrale glazed with central panel	 finestrata con inserti verticali glazed with vertical insertss	 finestrata con inserti diagonali glazed with diagonal insertss	 finestrata con 2 inserti dx glazed with 2 right insertss	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal insertss	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal insertss

NEW TWIN SET 2

 cieca con bugna blank with raised panel	 finestrata con bugna glazed with raised panel	 cieca con bugna blank with raised panel
--	--	--



NEW TWIN SET

Extra



Truciolare forato
Perforated chipboard


Truciolare lino pieno
Full flax chipboard

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
del rivestimento blindato e del battiscopa**
*Coordinated finishing for all the doors
of your house, security door panelling
and skirting*

**A richiesta prodotto certificato FSC
Forest Stewardship Council**
*On request product certified FSC
Forest Stewardship Council*


soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3




Anta rototraslante
Rototranslating door



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall




Battente singolo reversibile
Single reversible wing

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge


essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco
White



Acero bianco
White maple



Olmo corda
Olmo corda




Grigio perla
Pearl grey



Tanganica biondo
Light Tanganica



Ciliegio
Cherry Wood



Noce nazionale
Italian walnut



Isy Plus 13 Palissandro Bianco con inserti in vetro laccato RAL 7043
Isy Plus 13 White rosewood with lacquered glass inserts RAL 7043





Dierre Spa
Strada statale per Chieri 66/15
14019 Villanova D'Asti (At)
Tel 0141.949411
Fax 0141.946427
info@dierre.it
Numero Verde 800.812086
www.dierre.com