

M O D E R N E



**FREESTYLE, D-METRIA, LIGHT E LUMIERE
PORTE MODERNE**

LACCATE, INCISE PANTOGRAFATE

LACQUERED, ENGRAVED AND PANTOGRAPHED MODERN DOORS

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

M O D E R N E

UN COLORE NON È MAI UGUALE A SE STESSO

Le porte Dierre possono anche essere personalizzate (a seconda del modello) con i colori RAL e NCS.

La cartella colori RAL è una scala normalizzata molto utilizzata in ambito produttivo, soprattutto nel settore delle finiture e delle vernici. È stata creata nel 1925 dal Reichsausschuss für Lieferbedingungen e i codici RAL sono composti da 4 cifre, raggruppati per migliaia in base alla famiglia di colori.

NCS (Natural Colour System®) è un sistema logico di ordinamento dei colori che si basa sul modo in cui questi sono percepiti ed è riconosciuto in campo internazionale come il linguaggio universale dei colori perché aiuta i professionisti del colore in tutto il mondo, con un linguaggio univoco che non lascia spazio a errori di comunicazione. Per mezzo del Sistema cromatico NCS, infatti, ogni possibile colore di superficie può essere descritto ed identificato con uno speciale codice (Notazione NCS).

Il Sistema NCS si fonda sui sei colori elementari e non associabili a livello percettivo ad alcun altro colore: bianco (W), nero (S), giallo (Y), rosso (R), blu (B) e verde (G). Le notazioni dei colori NCS si basano sulla somiglianza con questi sei colori elementari.

Il sistema RAL cataloga un insieme arbitrario e ristretto di sfumature ben definite e standardizzate, quello NCS invece fornisce un codice in grado di identificare univocamente i 10 milioni di tinte che l'occhio umano è in grado di percepire.

A COLOUR NEVER FULLY RESEMBLES ITSELF.

The Dierre doors can also be customized (depending on the model) with RAL and NCS colours.

The RAL colour card is a normalized scale very used in manufacturing, especially in the field of finishes and paints. It was created in 1925 by Reichsausschuss für Lieferbedingungen and the RAL codes are composed of 4 digits, grouped by thousands based on the colour group.

NCS (Natural Color System®) is a logical colour ordering system based on the way these are perceived and is internationally recognized as the universal language of colours as it helps colour professionals worldwide use a unique language that leaves no room for communication errors. In fact, by means of the NCS chromatic system every possible surface colour can be described and identified through a special code (NCS notation). The NCS System is based on the six elementary colours and cannot be associated to the perceptive level to any other colour: white (W), black (S), yellow (Y), red (R), blue (B) and green (G). The NCS colour notations are based on the similarity with these six elementary colours.

The RAL system orders an arbitrary and narrow set of well-defined and standardised shades, the NCS instead provides a code able to univocally identify the 10 million colours that the human eye is able to perceive.

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.

I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.

The information contained in this catalogue may undergo variations.

The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.



M O D E R N E

Forme astratte e geometriche entrano in casa con le nuove porte moderne firmate Dierre. Quattro collezioni di porte laccate dalle superfici disegnate per conferire personalità ad ogni ambiente. Freestyle scatena la fantasia con profonde incisioni pantografate che sembrano realizzate "a mano libera", D-metria ispira la creatività grazie alle sue trame e layer sovrapponibili, Light mostra l'eterna eleganza delle linee semplici mentre Lumière è dedicata al cliente sofisticato che ama le superfici lucide e gli inserti materici. Le moderne Dierre, porte speciali che valorizzano lo spazio arricchendo la casa di creatività e tecnologia.

Abstract and geometric shapes come into the house with the new modern doors endorsed by Dierre. Four collections of lacquered doors with patterned surfaces to give each environment its personality. Freestyle unleashes the imagination with deep pantographed engravings that look like freehand-made, D-metria inspires creativity thanks to its patterns and superimposable layers, Light shows the timeless elegance of simple lines while Lumière is dedicated to the sophisticated customer who loves polished surfaces and inserts in various materials. Dierre modern doors are special doors that enhance the space by enriching the house with creativity and technology.

FREESTYLE	4
D-METRIA	22
LIGHT	40
LUMIERE	52

freestyle



Freestyle

Porta laccata dal disegno deciso e contemporaneo, Freestyle si distingue come vero e proprio elemento di arredo. Il suo carattere si definisce scegliendo a piacimento nel catalogo delle incisioni disponibili e abbinandole alla gamma delle laccature, fino ad affiancarle a vetri con disegno analogo. Disponibile anche nelle nuove finiture d'arredo Portedi, selezionate NCS: terre d'argilla, violetta, grigio saturno, grigio tortora, ghiaccio, corda.

Lacquered door with a marked and contemporary pattern, Freestyle stands out as a true piece of furniture. Its character is defined by choosing the available engravings from the catalogue and combining them to the range of lacquering, up to matching them to glasses with similar design. Available in the new Portedi furnishing finishes, NCS selected: clay soils, violet, Saturn grey, dove grey, ice, cord.



Il telaio listellare e i coprifili mdf garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 7 cm con aletta da 2 cm per il lato interno e da 9 cm con aletta telescopica da 3 cm per il coprifilo esterno compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare.

The block board frame and the MDF casing ensure high resistance to humidity. The 7 cm casing with 2 cm tab for the inner side and the 9 cm casing with 3 cm telescopic tab for the external casing perfectly compensate the non-standard wall thickness and ensure the same height both on the push and pull side.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Controplacca registrabile
Adjustable counter plaque

Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi
con cover in finitura alluminio
Hinge with aluminium finish cover




Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole
Minimal lock of the sliding version



Versione	Sequoia
Colore	Bianco
Coprifilo	Standard M70/T70 taglio a 90°
Variant	Sequoia
Colour	White
Cover mould	Standard M70/T70 with 90° cut



Versione	X con inserti vetro
Colore	Corda
Coprifilo	Standard M70/T70 taglio a 90°
Variant	X
Colour	Rope
Cover mould	Standard M70/T70 with 90° cut



Versione	Linee
Colore	Bianco panna
Coprifilo	Standard M70/T70 taglio a 90°
Variant	Linee
Colour	White cream
Cover mould	Standard M70/T70 with 90° cut




Versione	Filum doppia Girandole
Colore	Grigio Tortora
Variant	Filum Girandole
Colour	Dove Grey



Versione Alberi
Colore Terre d'Argilla
Coprifilo Rasé M90/T90

Variant Alberi
Colour Clay dirt
Cover mould M90/T90 Rasé



Versione Bambù
Colore Ghiaccio
Coprifilo Rasé M90/T90

Variant Bambù
Colour Ice
Cover mould M90/T90 Rasé



Versione Cascata
Colore Violetta
Coprifilo Rasé M90/T90

Variant Cascata
Colour Violet
Cover mould M90/T90 Rasé




Versione Soffioni
Colore Grigio Saturno
Coprifilo Standard M70/T70 taglio a 90°

Variant Soffioni
Colour Saturn Grey
Cover mould Standard M70/T70 with 90° cut




allestimenti *lines*


Freestyle cieche *blank*



Sequoia




Cascata




Dune




Riccio




Clessidra




Taglio




Pianeti



Esse



Pioggia



Saette




Linee




Nave



Mr




Mrs




Girasoli




Girandole




Quadri



Rose




Bambù




Orizzonti



Hertz



Quadrifogli



Sun




Sunrise



Alberi




Olivo




Soffioni

Freestyle con inserti vetro laccati *with lacquered glass inserts*



X




X2



Y




Y2



Z

Freestyle pannello vetro a infilare *with slide-in glass panel*



Sequoia



Dune



Riccio



Taglio



Esse



Linee



Mr



Mrs



Quadri



Bambù




Orizzonti



Alberi

soluzioni di apertura *opening variant*




Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door




Due ante incernierate
Two hinged leaves



Due ante doppie incernierate
Two double hinged leaves




Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves





Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves




Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door




Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall




Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves




Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves




Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer




Anta rototraslante
Rototranslating door



Trapezoidale
Slanted door



Trapezoidale lato orizzontale
Slanted door with horizontal side




Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



new

TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



new

TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTEC
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
ALUTEC/FUSION FRAME
with flap concealed hinge




new

TELAIO FILUM
con cerniera a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge


soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*



TELAIO EI30
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME
with flap concealed hinge




TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



new


TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



new

TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



Resistenza all'umidità
Telaio in listellare resistente all'acqua
Resistance to moisture
Water resistant blockboard

Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Truciolare forato
Perforated chipboard

Truciolare lino pieno
Full flax chipboard

Serratura magnetica
Magnetic lock


Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors

Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi
Concealed hinge
adjustable on three axis


A richiesta prodotto certificato FSC®
Forest Stewardship Council®
On request product certified FSC®
Forest Stewardship Council®




essenze e colorazioni *wood types and colors*




Bianco
White




Bianco panna
White Cream




Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B




Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R




Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y




Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R



Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G



Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y



RAL* / NCS

* Vedere campionario RAL per codifica colore / See RAL sample for colour coding



D-Metria Strade Shangai Layout 1



Porta laccata di stile contemporaneo arreda con eleganza offrendo al cliente la possibilità di combinare tre livelli di pantografatura e due disegni alternativi: la linearità delle "strade" o la morbidezza dei "fiumi". Abbinata al nuovo telaio minimale rasé, grazie alla perfetta complanarità di anta e telaio, garantisce un risultato di sicura eleganza . Disponibile anche nelle nuove finiture d'arredo Portedi selezionate NCS: terre d'argilla, violetta, grigio saturno, grigio tortora, ghiaccio, corda.

Contemporary style lacquered door, its elegant features give the customer the possibility to combine three pantographing levels and two alternative patterns: the linearity of "roads" or the softness of "rivers". Combined with the new minimal rasé frame, thanks to the perfect flushness of door and frame, it guarantees the utmost elegant touch. Available in the new Portedi furnishing finishes, NCS selected: clay soils, violet, Saturn grey, dove grey, ice, cord.



Il telaio listellare e i coprifili mdf garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 7 cm con aletta da 2 cm per il lato interno e da 9 cm con aletta telescopica da 3 cm per il coprifilo esterno compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare.

The block board frame and the MDF casing ensure high resistance to humidity. The 7 cm casing with 2 cm tab for the inner side and the 9 cm casing with 3 cm telescopic tab for the external casing perfectly compensate the non-standard wall thickness and ensure the same height both on the push and pull side.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Controplacca registrabile
Adjustable counter plaque

Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi
con cover in finitura alluminio
Hinge with aluminium finish cover



Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole
Minimal lock of the sliding version



Versione	Strade Shangai BASE
Colore	Grigio Saturno
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	Strade Base BASE
Colour	Saturn Grey
Cover mould	Rasé M90/T90



Versione	Strade Shangai LAYER 1
Colore	Violetta
Coprifilo	Standard M70/T70 taglio a 90°
Variant	Strade Shangai LAYER 1
Colour	Violet
Cover mould	Standard M70/T70 with 90° cut



Versione	Strade Shangai LAYER 2
Colore	Ghiaccio
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	Strade Shangai LAYER 2
Colour	Ice
Cover mould	Rasé M90/T90



Versione	Strade Shangai BASE +LAYER 1
Colore	Bianco panna
Coprifilo	Standard M70/T70 taglio a 90°
Variant	Strade Shangai BASE +LAYER 1
Colour	White cream
Cover mould	Standard M70/T70 with 90° cut




Versione Strade Shangai BASE +LAYER 2
Colore Ghiaccio
Coprifilo Standard M70/T70 taglio a 90°
Variant Strade Shangai BASE +LAYER 2
Colour Ice
Cover mould Standard M70/T70 with 90° cut





Versione Strade Shangai BASE +LAYER 1 + LAYER 2
Colore Bianco
Coprifilo Standard M70/T70 taglio a 90°
Variant Strade Shangai BASE +LAYER 1 + LAYER 2
Colour White
Cover mould Standard M70/T70 with 90° cut



Versione Fiumi BASE
Colore Grigio Tortora
Coprifilo Rasé M90/T90
Variant Fiumi BASE
Colour Dove Grey
Cover mould Rasé M90/T90



Versione Fiumi LAYER 1
Colore Ghiaccio
Coprifilo Rasé M90/T90
Variant Fiumi LAYER 1
Colour Ice
Cover mould Rasé M90/T90



Versione	Fiumi LAYER 2
Colore	Bianco Panna
Coprifilo	Standard M70/T70 taglio a 90°
Variant	Fiumi LAYER 2
Colour	White cream
Cover mould	Standard M70/T70 with 90° cut



Versione	Fiumi BASE +LAYER 1
Colore	Corda
Coprifilo	Standard M70/T70 taglio a 90°
Variant	Fiumi BASE +LAYER 1
Colour	Rope
Cover mould	Standard M70/T70 with 90° cut



Versione	Fiumi BASE +LAYER 2
Colore	Violetta
Coprifilo	Standard M70/T70 taglio a 90°
Variant	Fiumi BASE +LAYER 2
Colour	Violet
Cover mould	Standard M70/T70 with 90° cut




Versione	Fiumi BASE +LAYER 1 + LAYER 2
Colore	Grigio Saturno
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	Fiumi BASE +LAYER 1 + LAYER 2
Colour	Saturn Grey
Cover mould	Rasé M90/T90




allestimenti *lines*


Strade Shangai



Fiumi



soluzioni di apertura *opening variant*




Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door




Due ante incernierate
Two hinged leaves



Due ante doppie incernierate
Two double hinged leaves




Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves




Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door




Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall




Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single leaves




Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bomber




Anta rototraslante
Rototranslating door



Trapezoidale
Slanted door




Trapezoidale lato orizzontale
Slanted door with horizontal side



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



new

TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



new

TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTEC
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
ALUTEC/FUSION FRAME
with flap concealed hinge




new

TELAIO FILUM
con cerniera a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge


soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*



TELAIO EI30
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME
with flap concealed hinge




TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



new


TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



new

TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



Resistenza all'umidità
Telaio in listellare resistente all'acqua
Resistance to moisture
Water resistant blockboard

Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Truciolare forato
Perforated chipboard

Truciolare lino pieno
Full flax chipboard

Serratura magnetica
Magnetic lock


Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors

Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi
Concealed hinge
adjustable on three axis


A richiesta prodotto certificato FSC®
Forest Stewardship Council®
On request product certified FSC®
Forest Stewardship Council®




essenze e colorazioni *wood types and colors*




Bianco
White




Bianco panna
White Cream




Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B




Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R




Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y




Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R



Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G



Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y



RAL* / NCS

* Vedere campionario RAL per codifica colore / See RAL sample for colour coding


LIGHT



LIGHT

La collezione Light ripropone in chiave moderna le linee classiche delle porta tradizionali a bugna con una pantografatura quadrata piana. Segno delicato che si abbina alla perfezione con le nuove finiture d'arredo Portedi selezionate NCS, offrendo superfici morbide e caldi riflessi.

The Light collection presents a more modern version of classic lines found in traditional raised panel doors with a flat square pantographing. A delicate touch that perfectly matches with the new Portedi NCS selected furnishing finishes, offering soft surfaces and warm reflections.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf da 7 cm con alette telescopiche da 2 cm

Sandwich frame and 7 cm MDF casing with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole Minimal lock of the sliding version

Cerniera di tipo Anuba Ø 13 Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità Authenticity seal

Particolare di anubatura tra anta e telaio e cappucci copricerniera Anuba hinges detail between wing and frame and hinge cover caps





Versione | Light Y
Colore | Grigio Saturno
Coprifilo | M90/T90 taglio a 90° lineare
Variant | Light Y
Colour | Saturn Grey
Cover mould | M90/T90 with 90° cut



Versione | Light R 2
Colore | Terre d'Argilla
Coprifilo | M90/T90 taglio a 90° lineare
Variant | Light R 2
Colour | Clay Dirt
Cover mould | M90/T90 with 90° cut





**Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB**
*Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB*

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Truciolare forato
Perforated chipboard

Truciolare lino pieno
Full flax chipboard

Serratura magnetica
Magnetic lock

**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa**
*Matching panelling
for all your home doors*

**Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi**
*Concealed hinge
adjustable on three axis*

**A richiesta prodotto certificato FSC®
Forest Stewardship Council®**
*On request product certified FSC®
Forest Stewardship Council®*




soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Special frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Special frame
with concealed hinge



new

TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



new

TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTEC
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
ALUTEC/FUSION FRAME
with flap concealed hinge



new

TELAIO FILUM
con cerniera a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge


soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*



TELAIO EI30
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME
with flap concealed hinge




TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



new

TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge




new

TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting

allestimenti *lines*

LIGHT




Light 1




Light 2




Light Y



Light J
a 3 riquadri
with 3 sections



Light L
a 3 riquadri
with 3 sections




Light J
a 4 riquadri
with 4 sections




Light L
a 4 riquadri
with 4 sections


LIGHT R




Light 1 R



Light 2 R




Light Y R




Light J R
a 3 riquadri
with 3 sections



Light L R
a 3 riquadri
with 3 sections




Light J R
a 4 riquadri
with 4 sections



Light L R
a 4 riquadri
with 4 sections


soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole
a libro singola
Single folding door



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer




Scorrevole interno
muro singolo
Single leaf sliding
inside the wall



Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding
door with two overlapping
single leaves



Scorrevole interno muro
2 ante
Two opposing leaves
sliding inside the wall




Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding
door with two overlapping
double leaves




Scorrevole interno duetto
Duetto inside
the wall sliding door




Scorrevole esterno muro
One leaf sliding
outside the wall




Scorrevole esterno muro 2
ante sovrapposte
Outside the wall sliding
door with two overlapping
single leaves



Scorrevole esterno muro
2 ante
Outside the wall sliding
door with two single laves




Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding
door with two overlapping
double leaves




Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight


essenze e colorazioni *wood types and colors*




Bianco
White




Bianco panna
White Cream




Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B



Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R




Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y



Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R



Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G



Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y



RAL* / NCS

* Vedere campionario RAL per codifica colore / See RAL sample for colour coding

LUMIÈRE



Porta blindata per interni Silence rasomuro versione a spingere con rivestimento Lumiere in abbinamento a Lumiere 3 filomuro (nella pagina a fianco)
Silence internal security door flush to the wall push version with Lumiere 3 panelling (opposite page)

LUMIÈRE

Porta dalle linee rigorose
e dal forte carattere,
perfetta negli spazi contemporanei
come in quelli classici,
Lumière ridisegna l'ambiente.
Luce e riflessi sono protagonisti
di uno stile ispirato alla purezza:
cerniere invisibili registrabili su tre assi
e serratura magnetica con maniglia
priva di bocchette.
La superficie lucida dell'anta
accende lo spazio
con o senza inserti in pietra.
Disponibile anche in versione rasomuro.

*Door having rigorous lines
and a strong character,
perfect in contemporary spaces
as well as in classic ones,
Lumière redesigns the environment.
Light and reflections are the protagonists
of a style inspired to purity:
invisible hinges adjustable
on three axes and magnetic
lock with handle without strike.
The polished surface of the wing
lights up the space
with or without stone inserts.
Also available in the flush
to the wall version.*



Il telaio listellare e i coprifili mdf garantiscono una elevata resistenza all'umidità.
I coprifili da 7 cm con aletta da 2 cm per il lato interno e da 9 cm con aletta telescopica da 3 cm per il coprifilo esterno compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare.

The block board frame and the MDF casing ensure high resistance to humidity. The 7 cm casing with 2 cm tab for the inner side and the 9 cm casing with 3 cm telescopic tab for the external casing perfectly compensate the non-standard wall thickness and ensure the same height both on the push and pull side.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Controplacca registrabile
Adjustable counter plaque

Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi
con cover in finitura alluminio
Hinge with aluminium finish cover




Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole
Minimal lock of the sliding version



Versione	Lumiere 1
Colore	Bianco
Coprifilo	M90/T90 taglio a 90° lineare
Variant	Lumiere 1
Colour	White
Cover mould	M90/T90 with 90° cut



Versione	Lumiere 2
Colore	Avorio
Coprifilo	M90/T90 taglio a 90°
Variant	Lumiere 2
Colour	Ivory
Cover mould	M90/T90 with 90° cut



Versione	Lumiere 3
Colore	Grigio metallo
Coprifilo	M90/T90 taglio a 90° lineare
Variant	Lumiere 3
Colour	Metallic gray
Cover mould	M90/T90 with 90° cut



Versione	Lumiere 3
Colore	Nero
Coprifilo	M90/T90 taglio a 90° lineare
Variant	Lumiere 3
Colour	Black
Cover mould	M90/T90 with 90° cut



allestimenti *lines*

LUMIÈRE 1



cieca
blank

LUMIÈRE 2



cieca 3 riquadri
blank with 3 sections



cieca 4 riquadri
blank with 4 sections



cieca 5 riquadri
blank with 5 sections




cieca riquadro centrale
blank with central section



cieca 2 riquadri
blank with 2 sections

LUMIÈRE 3



cieca con inserto in pietra 180mm
blank with 180 mm stone insert



cieca con 2 inserti in pietra 30mm
blank with 2 - 30 mm stone inserts



cieca con inserto in pietra 30mm
blank with 1 - 30 mm stone insert

soluzioni di apertura *opening variant*




Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves




Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves




Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door




Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves




Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight



Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Truciolare forato
Perforated chipboard

Truciolare lino pieno
Full flax chipboard

Serratura magnetica
Magnetic lock

**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa**
*Matching panelling
for all your home doors*

**Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi**
*Concealed hinge
adjustable on three axis*

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO SPECIALE
con cerniera a scomparsa
Special frame
with concealed hinge



new

TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



new

TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTEC
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
ALUTEC/FUSION FRAME
with flap concealed hinge




new

TELAIO FILUM
con cerniera a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*



TELAIO EI 30
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI 30 FRAME
with flap concealed hinge




TELAIO EI 60
con cerniera a bandella
EI 60 FRAME
with concealed hinge



new


TELAIO DISUPER EI 30
con cerniera a scomparsa
EI 30 DISUPER FRAME
with concealed hinge




new

TELAIO DISUPER EI 60
con cerniera a scomparsa
EI 60 DISUPER FRAME
with concealed hinge


essenze e colorazioni lucide *Gloss wood types and colors*



Bianco M001
White M001



Avorio lucido M002
Ivory M002




Madreperla M027
Pearl M007




Rosso M006
Red M006



Bordeaux M011
Burgundy M011




Cappuccino M014
Cappuccino M014




Grigio M060
Gray M060



Grigio metallo M007
Metallic gray M007



Grigio scuro M025
Dark gray M007



Nero M012
Black M012



Dierre Spa
Strada statale per Chieri 66/15
14019 Villanova D'Asti (At)
Tel 0141.949411
Fax 0141.946427
info@dierre.it
Numero Verde 800.812086
www.dierre.com